

# Systemstecker - FLKM 16-PA- 332-5HF//MINI-MCR - 2318240

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Frontadapter, für SIMATIC® S7-300, nur in Verbindung mit MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A. Ankoppelbare Karte: 332-5HF0-0AB01.

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356301657

## Technische Daten

### Allgemein

Nennspannung $U_N$	30 V AC/DC
Max. zulässiger Strom	50 mA (pro Pfad)
Max. zulässiger Strom	500 mA (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung)
Anschlussart Steckverbinder	IDC / FLK - Stiftleiste (2,54 mm)
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	16
Polzahl	16
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	0,5 kV / Basisisolierung

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP20

### Anschlussdaten Spannungsversorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16

# Systemstecker - FLKM 16-PA- 332-5HF//MINI-MCR - 2318240

## Technische Daten

### Unterstützte Steuerung

Steuerung	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- passende I/O-Karte	6ES7 332-5HF0x-0AB0

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27249205
eCl@ss 7.0	27249205
eCl@ss 8.0	27249205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237


### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

## Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

### Approbationsdetails




# Systemstecker - FLKM 16-PA- 332-5HF//MINI-MCR - 2318240

## Approbationen



## Zeichnungen

### Schaltplan



Anschlussbild FLKM 16-PA-332-5HF//MINI-MCR