

# Aufbauanleitung

für das Fertiggelände  
83870 »Staufen« Spur N

 **NOCH**  
... wie im Original



## 83870 Modell »Staufen«

Größe 140 x 69 cm  
Höhe ca. 27 cm

2 Bahnstromkreise

**Aufbau in Spur N:**  
Arnold, Fleischmann piccolo,  
Minitrix, Roco

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um ein Spielzeug. Für die fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug und Zubehör wie ein scharfes Bastelmesser, eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig. **Die fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein Verletzungsrisiko!** Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht in die Hände von Kindern!

**Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer, usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten!**

**Beim Basteln mit diesem Produkt unbedingt beachten:** Nicht essen, trinken oder rauchen. Farben und Klebstoffe nicht mit Augen, Haut oder Mund in Berührung bringen. Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Die Anleitung und Hinweise des Herstellers genau beachten. **Erste Hilfe bei Augenkontakt:** Auge unter fließendem Wasser ausspülen und dabei offen halten. Umgehend ärztliche Hilfe konsultieren. Diese Information gut aufbewahren.

# Aufbauanleitung

für das Fertiggelände  
83870 »Staufen« Spur N

  
... wie im Original

## *Sehr geehrter Kunde,*

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen NOCH Fertiggeländes und wünschen Ihnen viel Freude beim Aufbau und Ausgestalten Ihrer ganz eigenen Modellbahn-Landschaft.

Sie haben ein in Deutschland hergestelltes hochwertiges Markenprodukt erworben, dessen hohe Qualität nicht zuletzt auf unserer langjährigen Erfahrung im Modellbahnbau beruht. NOCH entwickelt und produziert Zubehör für Modellbahnanlagen seit 1911.


Da unsere Fertiggelände seit Jahren genormt sind können Sie Ihr neues NOCH Fertiggelände jederzeit nachträglich um NOCH Anbauteile erweitern, die Sie in großer Auswahl in unserem aktuellem Hauptkatalog vorfinden. Auch das beliebte NOCH-Schattenbahnhofsysteem, das unter Ihrem

Fertiggelände integriert werden kann, ist in unserem Katalog ausführlich beschrieben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie neben Informationen zum passenden Unterbau und passenden Anbauteilen auch eine Aufstellung der für dieses Fertiggelände empfohlenen Ausschmückung.

Sollte ein Artikel gegenwärtig nicht verfügbar sein, wählen Sie einfach einen anderen Artikel Ihrer Wahl mit vergleichbaren Abmessungen (diese finden Sie zu jedem Produkt im großen NOCH Katalog)

Viel Spaß bei Aufbau Ihrer Modellbahnanlage und gutes Gelingen wünscht Ihnen



Ihr Dr. Rainer Noch

# Aufbauanleitung – Zubehör

für das Fertiggelände  
83870 » Staufen« Spur N



... wie im Original

## Mittelgebirgslandschaft »Staufen« ...

Die wunderschön nachgebildete  
Mittelgebirgslandschaft mit Ihrem großzügigen  
Berggasthof.. Faszinierender Fahrbetrieb mit

2 Bahnstromkreisen, Brücken und 3 Abstellgleise  
ermöglichen ein abwechslungsreiches  
Modellbahnvergnügen.

## ... und die hierzu passende Ausstattung \*

| Zubehör<br>NOCH |                 | 83870   |
|-----------------|-----------------|---------|
| 07204           | Flockage        | 1 Stück |
| 07206           | Flockage        | 1 Stück |
| 07312           | Foliage         | 1 Stück |
| 08610           | Moos            | 1 Stück |
| 09174           | Quarzsotter     | 1 Stück |
| 32860           | Diverse Zeichen | 1 Stück |
| 25110           | Obstbäume       | 1 Stück |
| 28140           | Pappel          | 2 Stück |
| 28150           | Bergahorn       | 2 Stück |
| 28160           | Kiefer          | 1 Stück |
| 32520           | Modelltannen    | 1 Stück |
| 32525           | Modellfichten   | 2 Stück |
| 33070           | Gartenzaun      | 1 Stück |
| 33610           | Telefonzelle    | 1 Stück |
| 35847           | Bänke           | 1 Stück |
| 36031           | Arbeiter        | 1 Stück |
| 36032           | Arbeiter        | 1 Stück |
| 36035           | Bauarbeiter     | 1 Stück |
| 36104           | Glaser          | 1 Stück |
| 36110           | Bauarbeiter     | 1 Stück |
| 36220           | Reisende        | 1 Stück |
| 36235           | Reisende        | 1 Stück |
| 36280           | Bahnpersonal    | 1 Stück |
| 36280           | Bahnpersonal    | 1 Stück |
| 36425           | Spaziergänger   | 1 Stück |
| 36435           | Spaziergänger   | 1 Stück |

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| 36488   | Passanten   | 1 Stück |
| 36521   | Passanten   | 1 Stück |
| 36530   | Sitzende  | 1 Stück |
| 36540   | Sitzende  | 1 Stück |
| 36625   | Feldarbeit  | 1 Stück |
| 36745   | Waldtiere   | 1 Stück |
| 36750   | Schäfer und Schafe  | 1 Stück |
| 36815   | Kinder  | 1 Stück |
| 36901   | Easyrider II  | 1 Stück |
| 99167   | Schottergleisbett<br>(nur für Arnold und<br>Minitrix Gleis) | 3 Stück |
| 99168   | Schaumstoff-Platten für<br>Weichen u. Kreuzungen<br>Gebäude | 2 Stück |
| Faller  |   |         |
| 222116  | Lokschuppen   | 1 Stück |
| 222117  | Güterschuppen   | 1 Stück |
| 222150  | Wasserturm  | 1 Stück |
| Vollmer |   |         |
| 7522    | Bahnhof   | 1 Stück |
| 7528    | Bahnsteig   | 1 Stück |
| 7730    | Fachwerkhaus  | 1 Stück |
| 7731    | Gasthof   | 1 Stück |
| 7732    | Pfarrhaus   | 1 Stück |
| 7733    | Weinhandlung  | 1 Stück |
| 7742    | Bergrestaurant  | 1 Stück |


\* Die Stückliste ist nur ein Vorschlag und kann jederzeit gegen andere Artikel ausgetauscht werden.  
( bei Gebäuden entsprechend der Größe der Grundflächen).

# Aufbauanleitung – Erweiterungsmöglichkeiten

für das Fertiggelände  
83870 » Staufen« Spur N



... wie im Original



## Für mehr Stabilität Ihrer Modellbahnanlage: Das NOCH Alu-Zargensystem



Das System aus eloxierten Aluminium-Profilen ist äußerst stabil, dabei sehr leichtgewichtig und damit das ideale Standsystem für Ihre

Modellbahnanlage. Das 78 cm hohe Alu-Zargensystem ist variabel in der Größe und eignet sich für alle Fertiggelände und den nachträglichen Ausbau mit Anbauteilen genauso wie für alle TERRA-FORM Anlagen-Bausätze.

Das System ist konstruktiv vorbereitet für den Einbau des NOCH Schattenbahnhof-Systems.

Lieferform: Auf Länge zugeschnittene Aluminium-Profile und Verbindungselemente zum Selbst-Zusammenbau, inkl. Bauanleitung.


Im Kapitel »Basteln und Gestalten – nützliches Zubehör« weiter vorn in diesem Katalog finden Sie weitere Angebote zum Alu-Zargensystem wie z. B. das Alu-Zargensystem, das wir nach Ihren individuellen Größenangaben für Sie anfertigen.

# 59870 Gleisplan

für das Fertiggelände  
83870 »Staufen« Spur N



... wie im Original



Die Weichen des Überholgleises/Abstellgleises können durch Entfernen der äusseren Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.


| Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 9100    | 17    | 9125    | 13    | 9205    | 2     |
| 9101    | 5     | 9127    | 9     | 6920    | 4     |
| 9103    | 13    | 9136    | 5     | 6923    | 2     |
| 9104    | 7     | 9172    | 2     | 6927    | 1     |
| 9110    | 7     | 9173    | 5     | 6940    | 1     |
| 9116    | 1     | 9400    | 4     | 6941    | 1     |
| 9120    | 19    | 9401    | 8     |         |       |
| 9122    | 2     | 9403    | 1     |         |       |

# 59870 Gleisplan

für das Fertigelände  
83870 »Staufen« Spur N



... wie im Original



alle Geise entsprechen der Type 14... z. B. 14902

Die Weichen des Überholgleises/Abstellgleises können durch Entfernen der äußeren Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.


| Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 14902   | 7     | 14916   | 4     | 14991   | 1     |
| 14903   | 9     | 14917   | 7     | 66519   | 10    |
| 14904   | 11    | 14922   | 20    | 66539   | 2     |
| 14905   | 5     | 14927   | 6     | 66763   | 2     |
| 14906   | 10    | 14934   | 3     | 66582   | 1     |
| 14907   | 16    | 14935   | 4     | 66594   | 2     |
| 14908   | 2     | 14954   | 3     | 66596   | 3     |
| 14909   | 2     | 14955   | 4     |         |       |
| 14912   | 28    | 14975   | 5     |         |       |

# 59870 Gleisplan

für das Fertiggelände  
83870 » Staufen« Spur N



... wie im Original



Zur besseren Übersicht wurde auf der Zeichnung die Bergstrecke vom übrigen Gleisbild getrennt.

(Bei Erw. 22261

(Bei Erw. 22263)

Signal Nr. 20010

Anschlusskabel Nr. 22217

Bei Erw. der Grundanlage ersetzt jeweils eine Weiche 22261/22263 ein Schienenstück 22226 und 22207

Plastik-Isolierschuh Nr. 22214

alle Geise entsprechen der Type 22... z. B. 22202

Die Weichen des Überholgleises/Abstellgleises können durch Entfernen der äußeren Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden.  
Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.


| Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 22202   | 7     | 22225   | 7     | 22261   | 2     |
| 22203   | 16    | 22226   | 4     | 22263   | 5     |
| 22204   | 11    | 22231   | 1     | 10520   | 3     |
| 22205   | 18    | 22232   | 2     | 20010   | 2     |
| 22207   | 21    | 22233   | 1     | 22214   | 1     |
| 22221   | 26    | 22234   | 6     | 22216   | 1     |
| 22222   | 20    | 22238   | 2     | 22217   | 5     |

# 59870 Gleisplan

für das Fertiggelände  
83870 » Staufen« Spur N



... wie im Original



Zur besseren Übersicht wurde auf der Zeichnung die Bergstrecke vom übrigen Gleisbild getrennt.

Sämtliche Weichen arbeiten als Stopweichen. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.

| Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 | Art.Nr. | 83870 |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1010    | 15    | 1440    | 8     | 7220    | 7     |
| 1020    | 6     | 1640    | 5     | 7240    | 2     |
| 1030    | 10    | 1746    | 2     | 7250    | 2     |
| 1121    | 14    | 1747    | 5     | 7452    | 2     |
| 1320    | 19    | 1810    | 1     | 7602    | 2     |
| 1340    | 3     | 1170    | 1     |         |       |
| 1420    | 13    | 7110    | 12    |         |       |