

**Industrial Ethernet
IE-FCI-HDMI-FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Typ | IE-FCI-HDMI-FF |
| Best.-Nr. | 2003390000 |
| Ausführung | FrontCom, HDMI-Kupplung, Einsatz Signal HDMI, Buchse / Buchse |
| GTIN (EAN) | 4050118387414 |
| VPE | 1 Stück |

Industrial Ethernet IE-FCI-HDMI-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 11 g |
|--------------|------|

Temperaturen

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -15 °C...50 °C | Lagertemperatur |
| Verlegetemperatur | | |

Technische Daten

| | | | |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|
| Gehäusebasismaterial | PVC-Formguss | Kontaktfläche | vergoldet |
| Polzahl | 9 | | |

Allgemeine Daten

| | | | |
|------------|---------------------|------------|---------------|
| Einsatztyp | Einsatz Signal HDMI | Produktart | HDMI-Kupplung |
| Schutzart | IP20 | | |

Klassifikationen



| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000456 | ETIM 6.0 | EC001121 |
| UNSPSC | 31-16-23-03 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-17 | eClass 8.1 | 27-18-92-17 |
| eClass 9.0 | 27-18-92-17 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Industrial Ethernet
IE-FCI-HDMI-FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Maßzeichnung****Maßzeichnung**