

DELTA surface IP44, AP gris foncé/gris clair 2x prise Schuko horizontal, 10/16A 250V Avec bornes de raccordement sans vis avec couvercle rabattable, 75 x 134mm



Version	
Exécution du cache	boîtier complet
Type de l'alimentation spéciale	sans alimentation en courant spéciale
Type de prise / selon VDE 0620 pour conditions difficiles	Non
Type de la prise de phase	Non
Caractéristiques techniques générales	
Repérage / de la prise de courant	sans marquage
Type de montage	fixation avec vis
Traitement de surface	autres
Matériau	autres
Tension d'alimentation	
Tension d'emploi / Valeur nominale	250 V
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP44
Circuit principal	
Courant d'emploi / Valeur nominale	16 A

Apparence	
Couleur	gris
Détails sur le produit	
Constituant du produit	
• Dispositif d'éjection	Non
• zone de repérage	Non
• Protection augmentée contre les contacts	Non
• protection courant de défaut	Non
• Fusible miniature	Non
• intégré / Éclairage fonctionnel	Non
• intégré / Lampe	Non
• intégré / Éclairage d'orientation	Non
• Couvercle rabattable	Oui
Caractéristique produit	
• verrouillable	Non
• sans halogènes	Oui
• transparent	Non
Fonction du produit	
Fonction produit	
• Prise de courant commutable	Non
• Protection contre les surtensions	Non
Nombre	
Nombre d'unités	2
Nombre de prises de courant / commutables	0
Liens	
Disposition des contacts / en diagonale	Non
Type du raccordement électrique	borne enfichable
Conception mécanique	
Hauteur	132 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	54 mm
Mode de fixation	montage en saillie
Matériau / du boîtier	matière plastique
Certificats	

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5UB4722>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5UB4722>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB4722

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

